

AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

ACCIAIOMIGNON 41 MD-PLUS

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard MD
Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
9x41mm

Peso per mq:
C.ca 10,0 Kg


Spessore alluminio:
0,40 mm

Barre per un metro di altezza:
23


Larghezza massima consentita:
3500 mm

INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 40	Su rullo diam. 60
1000	**115**	**115**
1200	**120**	**125**
1300	**125**	**125**
1400	**130**	**130**
1500	**135**	**135**
1600	**140**	**140**
1700	**145**	**145**
1800	**150**	**150**
1900	**160**	**155**
2000	**165**	**160**
2200	**170**	**165**
2400	**175**	**170**
2600	**180**	**175**
2800	**185**	**180**
3000	**185**	**185**
3300	**190**	**190**



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl


GUIDE COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. GA14
15 x 28 mm

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. GA53
22 x 53 mm

TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 9x55
55 mm

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

COLORI DISPONIBILI

COLORI ACCIAIO

1000 mm



Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl