



AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMAXI 55MD-PLUS

ALLUMAXI 55 MD-PLUS offre il perfetto equilibrio tra robustezza e isolamento, grazie alla combinazione di lamiera e schiuma poliuretana ecologica. Garantisce massima resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo.

le nostre avvolgibili, eleganti e funzionali, sono progettate per aumentare privacy e sicurezza. Disponibili in vari colori e materiali premium per valorizzare ogni ambiente.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard MD
Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
12x55mm

Peso per mq:
C.ca 3,6 Kg MD-PLUS

Spessore alluminio:
0,360 mm


Barre per un metro di altezza:
18

Larghezza massima consentita:
4200mm


INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220

PROFILO




DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm




in allum. GA32
41 x 31,5 mm



in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm




in allum. GA40
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA16
16 x 28 mm




in allum. GA28
17 x 28 mm




in allum. GA30
19,5 x 30 mm

TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm




Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm


COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

1000 mm



RAFFAELLO



FINTI LEGNI

