


AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ZANZAROLMA 50 MD-PLUS

A schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione. Con il suo gancio microforato più alto e resistente rispetto agli avvolgibili tradizionali, ZANZAROLMA 50 MD-PLUS riesce a garantire un'ottima ventilazione e una buona luminosità, facendo da barriera contro gli insetti indesiderati. Perché scegliere ZANZAROLMA 50 MD-PLUS: Per chi vive in ambienti con molti insetti e zanzare; per chi vuole un sistema oscurante che non richiede molta manutenzione; per chi ha una casa umida e ha bisogno di arieggiare spesso; per chi vuole regolare al massimo la luminosità.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard
Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
12x50mm

Peso per mq:
C.ca 5,0 Kg

Spessore alluminio:
0,360 mm


Barre per un metro di altezza:
20

Larghezza massima consentita:
4200 mm


INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

| Altezza telo | Su rullo diam. 60 |
|--------------|-------------------|
| 1000 | 145 |
| 1200 | 155 |
| 1300 | 155 |
| 1400 | 160 |
| 1500 | 170 |
| 1600 | 170 |
| 1700 | 175 |
| 1800 | 180 |
| 1900 | 190 |
| 2000 | 190 |
| 2200 | 200 |
| 2400 | 205 |
| 2600 | 210 |
| 2800 | 220 |
| 3000 | 230 |
| 3300 | 240 |

PROFILO




DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm



in allum. GA32
41 x 31,5 mm



in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm




in allum. GA40
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA16
16 x 28 mm




in allum. GA28
17 x 28 mm




in allum. GA30
19,5 x 30 mm

TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm




Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm


COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

1000 mm



RAFFAELLO



FINTI LEGNI

