

AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ZANZAROLMA 50 MD-PLUS

A schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione. Con il suo gancio microforato più alto e resistente rispetto agli avvolgibili tradizionali, ZANZAROLMA 50 MD-PLUS riesce a garantire un'ottima ventilazione e una buona luminosità, facendo da barriera contro gli insetti indesiderati. Perchè scegliere ZANZAROLMA 50 MD-PLUS: Per chi vive in ambienti con molti insetti e zanzare; per chi vuole un sistema oscurante che non richiede molta manutenzione; per chi ha una casa umida e ha bisogno di arieggiare spesso; per chi vuole regolare al massimo la luminosità.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard
Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
12x50mm

Peso per mq:
C.ca 5,0 Kg

Spessore alluminio:
0,360 mm


Barre per un metro di altezza:
20

Larghezza massima consentita:
4200 mm


INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	**145**
1200	**155**
1300	**155**
1400	**160**
1500	**170**
1600	**170**
1700	**175**
1800	**180**
1900	**190**
2000	**190**
2200	**200**
2400	**205**
2600	**210**
2800	**220**
3000	**230**
3300	**240**

PROFILO



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976


www.olma.srl
info@olma.srl

GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm



in allum. GA32
41 x 31,5 mm



in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm




in allum. GA40
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA16
16 x 28 mm




in allum. GA28
17 x 28 mm




in allum. GA30
19,5 x 30 mm

TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976


www.olma.srl
info@olma.srl

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm



Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

Olma S.r.l.


Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

COLORI DISPONIBILI


TINTA UNITA

1000 mm




01A BIANCO
02A AVORIO
03A GRIGIO
08A ROSSO VINO
09A BRONZO
10A ARGENTO
11A BRONZO SCURO
12A VERDE OLIVA
13A AVORIO 1013
14A SEPPIA
15A TESTA DI MORO
16A VERDE SCURO
18A SALMONE
19A ROSSO MATTONE
20A VERDE PISELLO
21A GIALLO
22A BLU
23A GRIGIO 35
24A SABBIA
25A BEIGE
26A BIANCO PAPIRO
27A NERO
28A GIALLO OCRA
31A CARTA DA ZUCCHERO
32A VERDE ACQUA MARINA
33A VERDE 56
35A MARRONE 8017
37A MARRONE 25
38A ROSSO PORPORA
55A GRIGIO BEIGE
60A GRIGIO TELESTO
65A ROSSO VINO
67A VERDE BIANCO SPINO
68A GRIGIO 7021
70A BLU GENZIANA
75A GRIGIO PLATINO
75A GRIGIO PLATINO
79A GRIGIO QUARZO
80A GRIGIO SEGNALE
81A AVORIO 1015
83A VERDE TRAFFICO
G2A GRIGIO ANTRACITE
S1A ALLUMINIO GRIGIO
A29 CORTEN

RAFFAELLO



30A GRIGIO RAFFAELLO
34A TMD RAFFAELLO
36A VERDE RAFFAELLO
39A ROSSO RAFFAELLO

FINTI LEGNI



04A LEGNO CHIARO
05A LEGNO ROVERE
F2A LEGNO CASTAGNO SCURO
40A LEGNO DOUGLAS
41A LEGNO ROVERE SBIANCATO
43A LEGNO SBIANCATO GRIGIO
F1A LEGNO CASTAGNO
F7A LEGNO PINO
07A LEGNO CHIARO FIAMMATO
F4A LEGNO CILIEGIO
F5A LEGNO CHERRY
F3A LEGNO CILIEGIO FIAMMATO
F8A LEGNO OLMO
M6A LEGNO SCURO FIAMMA
06A LEGNO SCURO

Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl