

AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMIGNON 43 HD

Profilo economico, in alluminio a passo stretto, dalla indiscussa eleganza. Questo prodotto è una variante del profilo ALLUMIGNON 43 MD-PLUS e si differenzia per l'impiego del poliuretano ad alta densità (320 kg/m3 espansione controllata). Adatto per l'impiego sui mini cassonetti. Ottimo compromesso tra necessità di robustezza e di minimo ingombro in alternativa al profilo dalla sezione 8 x 37 mm. Inoltre, il poliuretano ad alta densità irrobustisce in modo considerevole il profilo che offre, pertanto, una protezione maggiore specialmente

BLOCCAGGIO STECCA



Standard MD
Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
9x43mm

Peso per mq:
C.ca 2,52 Kg (MD 43)
C.ca 3,60 Kg (HD 43)

Spessore alluminio:
0,30 mm

Barre per un metro di altezza:
23.26

Larghezza massima consentita:
3500mm

INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 40	Su rullo diam. 60
1000	**120**	**125**
1200	**125**	**130**
1300	**135**	**140**
1400	**135**	**145**
1500	**140**	**145**
1600	**145**	**150**
1700	**150**	**155**
1800	**150**	**160**
1900	**160**	**170**
2000	**165**	**175**
2200	**165**	**175**
2400	**170**	**180**
2600	**180**	**180**
2800	**185**	**185**
3000	**185**	**190**
3300	**190**	**195**

PROFILO



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

GUIDE COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. GA19
19 x 30 mm



in allum. GA25
20 x 25 mm



in allum. GA26
19 x 27 mm

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA14
15 x 28 mm

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. GA53
22 x 53 mm

TERMINALI COMPATIBILI



in alluminio 9x55
55 mm

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

1000 mm



01A BIANCO
02A AVORIO
03A GRIGIO
08A ROSSO VINO
09A BRONZO
10A ARGENTO
11A BRONZO SCURO
12A VERDE OLIVA
13A AVORIO 1013
14A SEPPIA
15A TESTA DI MORO
16A VERDE SCURO
18A SALMONE
19A ROSSO MATTONE
20A VERDE PISELLO
21A GIALLO
22A BLU
23A GRIGIO 35
24A SABBIA
25A BEIGE
26A BIANCO PAPIRO
28A GIALLO OCRA
31A CARTA DA ZUCCHERO
32A VERDE ACQUA MARINA
33A VERDE 56
35A MARRONE 8017
37A MARRONE 25
38A ROSSO PORPORA
55A GRIGIO BEIGE
60A GRIGIO TELESTO
65A ROSSO VINO
67A VERDE BIANCO SPINO
68A GRIGIO 7021
70A BLU GENZIANA
75A GRIGIO PLATINO
75A GRIGIO PLATINO
79A GRIGIO QUARZO
80A GRIGIO SEGNALE
81A AVORIO 1015
83A VERDE TRAFFICO
G2A GRIGIO ANTRACITE
S1A ALLUMINIO GRIGIO
A29 CORTEN

RAFFAELLO



30A GRIGIO RAFFAELLO
34A TMD RAFFAELLO
36A VERDE RAFFAELLO
39A ROSSO RAFFAELLO

FINTI LEGNI



04A LEGNO CHIARO
05A LEGNO ROVERE
F2A LEGNO CASTAGNO SCURO
40A LEGNO DOUGLAS
41A LEGNO ROVERE SBIANCATO
43A LEGNO SBIANCATO GRIGIO
F1A LEGNO CASTAGNO
F7A LEGNO PINO
07A LEGNO CHIARO FIAMMATO
F4A LEGNO CILIEGIO
F5A LEGNO CHERRY
F3A LEGNO CILIEGIO FIAMMATO
F8A LEGNO OLMO
M6A LEGNO SCURO FIAMMA
06A LEGNO SCURO

Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl