



AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMIGNON 43 MD-PLUS

Profilo economico, in alluminio a passo stretto, dalla indiscussa eleganza. Adatto per l'impiego sui mini cassonetti. Ottimo compromesso tra necessità di robustezza e minimo ingombro in alternativa al profilo dalla sezione 8 x 43 mm.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard MD Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 9x43mm

Peso per mq: C.ca 2,52 Kg (MD 43) C.ca 3,60 Kg (HD 43)

Spessore alluminio: 0,30 mm

0,30 mm


Barre per un metro di altezza: 23.26

Larghezza massima consentita: 3500mm


INGOMBRO IN	MM (S	U RUL	(O)
II ACCIVIDITO II A	IVIIVI (O	OILOF	

Altezza telo	Su rullo diam. 40	Su rullo diam. 60
1000	120	125
1200	125	130
1300	135	140
1400	135	145
1500	140	145
1600	145	150
1700	150	155
1800	150	160
1900	160	170
2000	165	175
2200	165	175
2400	170	180
2600	180	180
2800	185	185
3000	185	190
3300	190	195

PROFILO



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO





GUIDE COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI







in allum. GA19 19 x 30 mm

in allum. GA25 20 x 25 mm

in allum. GA26 19 x 27 mm

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA14 15 x 28 mm

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. GA53

TERMINALI COMPATIBILI



in alluminio 9x55 55 mm



CATENACCIOLI




Catenacciolo per terminale

150 mm 600 mm 800 mm



COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA 1000 mm







30A GRIGIO RAFFAELLO



34A TMD RAFFAELLO



36A VERDE RAFFAELLO



ROSSO RAFFAELLO

FINTI LEGNI



04A LEGNO CHIARO



05A LEGNO ROVERE



F2A LEGNO CASTAGNO SCURO









CASTAGNO









F4A LEGNO CILIEGIO





FIAMMATO











