


AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN PVC

UNI 62

L'avvolgibile in pvc UNI 62 (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale antisfilamento che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

BLOCCAGGIO STECCA



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
13x55mm

Peso per mq:
C.ca 6 Kg


Massima larghezza di impiego:
1900 mm

Barre per un metro di altezza:
18


INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

PROFILO



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976


www.olma.srl
info@olma.srl

GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in ferro
19 x 22 mm




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm



in allum. GA32
41 x 31,5 mm




in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. GA30
19,5 x 30 mm


TERMINALI COMPATIBILI



in ferro
11 x 19 mm



in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976


www.olma.srl
info@olma.srl

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm




Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

BLINDATURA

1000 mm



per avvolgibili
7 x 8 mm

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA


1
Bianco


24
Avorio 1013


26
Avorio 701


19
Grigio 35


3
Grigio 06


18
Grigio scuro


50
Grigio 562


10
Verde oliva


12
Verde pisello


31
Verde 6005


17
Verde bottiglia


36
Verde 65


7
Celeste


8
Bleu


11
Rosso mattone


15
Bruno 11


29
Marrone 25

TINTA LEGNO


76
Marrone 8017


20
Testa di moro


2
Legno chiaro



60
Mogano K7


61
Noce K21


63
Frassino K51


62
Douglas K70


71
Legno K1


75
Legno K10


35
Legno K99

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl