

AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN PVC

MIGNON

L'avvolgibile in pvc Mignon (peso specif. standard di ca. kg. 3,300/mq) e realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 9 mm di base e 38 mm di altezza. Il profilo e dotato di un fermo laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le stecche.
Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.
Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO.

BLOCCAGGIO STECCA



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
9x38mm

Peso per mq:
C.ca 3,3 Kg

Massima larghezza di impiego:
1800 mm

Barre per un metro di altezza:
26

INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 40	Su rullo diam. 60
1000	105	115
1200	110	120
1300	110	125
1400	115	130
1500	120	130
1600	125	135
1700	130	140
1800	135	140
1900	140	145
2000	145	150
2200	150	155
2400	155	160
2600	160	165
2800	165	170
3000	170	175
3300	175	185

PROFILO



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

GUIDE COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. GA19
19 x 30 mm



in allum. GA25
20 x 25 mm



in allum. GA26
19 x 27 mm

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA14
15 x 28 mm

TERMINALI COMPATIBILI



in PVC rigido
7 x 7 mm



in alluminio 9x55
55 mm

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

Olma S.r.l.
Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

1000 mm



1 Bianco
24 Avorio 1013
26 Avorio 701
19 Grigio 35
3 Grigio 06
18 Grigio scuro
50 Grigio 562
10 Verde oliva
12 Verde pisello
31 Verde 6005
17 Verde bottiglia
36 Verde 65



7 Celeste
11 Rosso mattone
15 Bruno 11
29 Marrone 25

TINTA LEGNO



76 Marrone 8017
20 Testa di moro
2 Legno chiaro
60 Mogano K7
61 Noce K21
63 Frassino K51
62 Douglas K70
71 Legno K1
75 Legno K10
35 Legno K99

Olma S.r.l.

Via della Meccanica, 30
20867 Caponago MB, Italia
02 67178976

www.olma.srl
info@olma.srl